contract illuminazione



CINI&NILS.

NAICA

design Luta Bettonica, Mario Melocchi

Lampada decorativa da parete a LED dimmerabile per un'illuminazione indiretta e diffusa. Formata da 57 parallelepipedi a sezione quadrata, disposti a scacchiera e perpendicolari alla parete, con sorgente LED alloggiata nella sua parte inferiore. L'attorilievo in metacrilato trasparente crea un suggestivo disegno di luce che si estende su gran parte della parete,





LUMINATIONTM LED

Apparecchio a sospensione ultra sottile e con una distribuzione uniforme della luce, dotato di tecnología Intrinsix™ di GE che consente di massimizzare le performance, il controllo e l'efficienza dei LED utilizzati, Emette una luce perfettamente omogenea e uniforme, da spento, diventa quasi trasparente orazie alla localizzazione dei LED all'interno del telalo e alla trasmissione della luce attraverso le micro ottiche. La doppia asimmetria della distribuzione luminosa consente una perfetta illuminazione verticale e un'ottima illuminazione orizzontale senza abbagliamento.

www.gelighting.com

EXNOVO

SATURNO HANGING

design Selvaggia Armani

Lampada a sospensione dal design esclusivo ed elegante. Realizzata in poliammide sinterizzato, è ispirata all'omonimo planeta, si compone da uno o più moduli a discrezione dell'utilizzatore finale. L'effetto è indubbiamente unico e suggestivo.



METALSPOT

OLA

Piccola applique dal cuore tecnologico e dalle forme semplici e appraziate che ne permettono l'utilizzo in qualsiasi tipo di ambiente, da quello più moderno a quello storicamente caratterizzato, dalla casa, all'albergo, al retail fino ad aloune zone degli uffici. Utilizza tecnologia LED di ultima generazione. La morbida luce indiretta riflessa è ottenuta con 30 LFD da 0.42W di colore bianco caido. L'effetto luminoso raggiunto è così del tutto simile a quello proprio degli apparecchi con lampade alogene ma con consumi decisamente ridotti. Il corpo è in aluminio bianco e sylver.

→ www.metalspot.com



KELVIN LED

design Antonio Citterio

→ www.exnovo-italia.com

terio

Nuovo modello arricchito dalla presenza della tecnologia green mode che regola autonomsmente l'intensità dei Led a seconda della quantità di luce presente nell'ambiente, garantendo in questo modo un rispermio energetico ancora più incisivo. La modalità viene azionata tenendo sfiorato per 3 secondi il sensore ottico sulla testa della lampada, fino a quando la spia da arancione diventa verde. È possibile quindi utilizzare il prodotto anche nella modalità tradizionale, dimmerizzata (100%-70%-40%).

Ottima soluzione per arredamento di utilici, dove le luci rimangono accesa per la maggior parte del tempo.

LUCIFERO'S

ZERO51 - SERIE ICEMENTI

Apparecchio a plafone o a sospensione per illuminazione d'interni a luce diffusa diretta, per lampade fluorescenti T16/TC-L o sorgenti LED. Corpo in Piumacemento¹⁰ con finitura "cemento lisciato" realizzata a mano. Un materiale che ha l'aspetto del cemento ma che ne supera i limiti d'impiego legati al peso. Fornito già internamente cablato per l'installazione. Schemo diffondente in PMMA opalno bianco, alimentazione elettronica

Integrata 50/60Hz 230/240V (versione LED 350 mA), sistema di fissaggio in accisio. Dotato di sistema di sgancio per manutenzione e relamping con cavi di sicurezza a riavvolgimento automatico. Grado di protezione IP40.