

Tiratura 7.500 Lettori n.d. N. 117 marzo - aprile 2012





Lettori n.d.





La luce in un concetto urbano che trae la sua forza dalla complessità della città contemporanea

Toolbox è un centro di co-working realizzato in un edificio industriale a Torino. Dal punto di vista funzionale, il progetto consista nella creazione di un openspece con 44 postazioni di lavoro individuali, in comblnazione con altri servizi e attività. L'obiettivo è stato quello di mantenere inalterata la struttura, modulare in cemento. L'arco principale della costruzione è sta-


to diviso longitudinalmente da una serie di volumi filtro utilizzati come spazitecnici per armadi di archiwlazione e attrezzature varie. Da un lato, vi è to spazio di co-working, dall'altro lato, I corridoi e lo spazio funzionale con i servizi in comune, come sale riunioni, sale stampa,

spazi per riunioni informali, caselle di posta, un patio e une cucina. Grazie alle sue caratteristiche, Toolbox è un concetto urbano che trae la sua forza dalla complessità, varietà e mutevolezza della città contemporanea. Del punto di viste illuminotecnico, sono state utilizzate le lampade modello FILE di Lucifero's datdesign minimale nella versione a sospensione e ed Incasso. Per calibrare la luminosità e consentire un maggiora risparmio energetico, sono state dotate di , stretta di soli 3,2 cm (Minifile).

dimmer elettronico di ultima generazione e alcuni elementi di gruppo inverter e batterla con funzioni di luci di emergenza in caso di sospensione dell'energia. elettrica. FILE è una collezione di apparecchi di Illuminazione di ultima generazione a parete, soffitto e sospensione, a luce diretta e indiretta. La struttura è composta da profili in estruso di alluminio disponibi-

> le di serie in ben 6 diversi colori blanco, nero, anodizzato argento, ossidato cromo, ossidato inox satinato, essidato bruno ed è predisposta per cablaggi fluorescenti o alogeni con allmentatori elettronici, I riflettori in alluminio metallizzato sono ad elta efficienza. Disponibile in

diverse misure, potanze, con diffusore bienco satinato, microprismatico o di riflettore "darklight", è dotata di cableggi che vanno da 14W fino a 54W T5 G5, lampadine a nuova teonologia SEAMLESS, 230V, i moduli vanno da 577mm a 2380mm per I modelli. predefiniti e infinite soluzioni nei sistemi su misura. Il profilo è largo 4 cm ma sono disponibili una versiona. plù larga di 7,8 cm totali (File 2) e une versione più



contra